



CM EUROPA, S.L.
Más que laboratorios

Laboratorio Particular Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía N.º A-100-AU.
Laboratorio Autorizado de Salud Pública de Andalucía N.º A-168/1.
Empresa Colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 2).
C.I.F. B-23.355.902



Cruce Ctra. Fuensanta - La Carrasca, s/n.
Polígono Industrial Cañada de la Fuente
Centralita 953 70 40 35
Fax 953 70 30 20
Móvil Comercial 629 55 51 91
23600 MARTOS (Jaén - ESPAÑA)
www.cmeuropa.com
cmeuropa@cmeuropa.com

Informe 1 de 1

INFORME DE RESULTADOS

Página 1 de 1

Fecha recepción: 01/03/2011 Fecha inicio análisis: 01/03/2011
Muestra de: Aceite de oliva virgen Fecha fin análisis: 10/03/2011
Contenido en: Bote de plástico de 100 ml de capacidad cerrado con precinto plástico
Etiquetado: D 24
Remitida por: Cristo de la Salud, S.C.A.
Cerro San Cristobal, s/n 23630 Villargordo (Jaén)
Nº de registro: O1/473/2229

| Procedimiento | Determinaciones realizadas | Resultados |
|---------------|---|------------|
| CM-PE5/04/14 | * HUMEDAD Y MATERIAS VOLÁTILES (%) | 0,15 |
| CM-PE5/04/10 | * IMPUREZAS INSOLUBLES EN ÉTER DE PETRÓLEO (%) | 0,05 |
| CM-PE5/04/03 | ACIDEZ LIBRE EXPRESADA EN % DE ÁCIDO OLEICO ¹ | 0,19 |
| CM-PE5/04/05 | ÍNDICE DE PERÓXIDOS (meq de oxígeno peroxídico/kg grasa) ¹ | 6,5 |
| CM-PE5/04/01 | ESPECTROFOTOMETRÍA EN EL ULTRAVIOLETA ¹ | |
| | K ₂₇₀ | 0,11 |
| CM-PE5/04/20 | * CATA | 6,5 EXTRA |

(*) Los ensayos marcados no están incluidos en el alcance de acreditación.

¹ La incertidumbre de la técnica está calculada y a disposición de los clientes que la soliciten.

Resultados sin validez oficial

Los resultados están referidos a la muestra analizada, C.M.EUROPA no se responsabiliza de la toma de muestra si no se indica lo contrario.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este boletín sin el permiso explícito de CM EUROPA, S.L.



Rosa-Mª Marchal López
Directora de Laboratorio



CM EUROPA, S.L.

Más que laboratorios

Informe 1 de 1

Laboratorio Particular Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía N.º A-100-AU.
Laboratorio Autorizado de Salud Pública de Andalucía N.º A-168/L.
Empresa Colaboradora del Ministerio de Medio Ambiente (Grupo 2).
C.I.F. B-23.355.902



INFORME DE RESULTADOS

Cruce Ctra. Fuensanta - La Carrasca, s/n.
Polígono industrial Cañada de la Fuente
Centralito 953 70 40 35
Fax 953 70 30 20
Móvil Comercial 629 55 51 91
23600 MARTOS (Jaén - ESPAÑA)
www.cmeuropa.com

Página 1 de 2

Fecha recepción: 23/03/2011 Fecha inicio análisis: 23/03/2011
Muestra de : Aceite de oliva virgen Fecha fin análisis: 31/03/2011
Contenido en: Bote de plástico de 100 ml de capacidad cerrado con precinto plástico
Etiquetado: D24
Remitida por: Cristo de la Salud, S.C.A. Coop. Cristo de la Salud
Cerro San Cristobal, s/n 23630 Villargordo (Jaén)
Nº de registro: O1/569/2657

| Procedimiento | Determinaciones realizadas | Resultados |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| CM-PE5/04/04 | CONTENIDO EN PESTICIDAS ¹ | |
| | ALDRIN-R (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | ATRAZINA (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| * | CARBARIL (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| * | CLORPIRIFOS (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | CLORPIRIFOS-METIL (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| * | DDD (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| * | DDT (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | DIAZINON (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | DIELDRIN (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | DIFLUFENICAN (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | DIMETOATO (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | DIURON (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | ENDOSULFAN-ALFA (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | ENDOSULFAN-BETA (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | ENDOSULFA-SULFATO (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| * | FENITROTION (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| * | FOLPET (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | FORMOTION (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | ALFA-HCH (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |



Rosa Mª Marchal López
Directora de Laboratorio



CM EUROPA, S.L.

Más que laboratorios

Informe 1 de 1

INFORME DE RESULTADOS

Página 2 de 2

Nº de registro: O1/569/2657

| Procedimiento | Determinaciones realizadas | Resultados |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|
| | BETA-HCH (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | DELTA-HCH (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | HEPTACLOR (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | HEPTACLOR EPOXIDO-a (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | HEPTACLOR EPOXIDO-b (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | LINDANO (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | OXIFLUORFEN (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | PIRIMIFOS METIL (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | TERBUTILAZINA (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| * | TERBUTRIN (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| * | TRIAZINA (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |
| | SIMAZINA (mg/kg) | < L.C. 0,02 [#] |

[#]Límite de cuantificación (L.C.)

(*) Los ensayos marcados no están incluidos en el alcance de acreditación.

† La incertidumbre de la técnica está calculada y a disposición de los clientes que la soliciten.

Resultados sin validez oficial

Los resultados están referidos a la muestra analizada, C.M.EUROPA no se responsabiliza de la toma de muestra si no se indica lo contrario.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este boletín sin el permiso explícito de CM EUROPA, S.L.



Rosa Mª Marchal López
Directora de Laboratorio